

VORSCHALTGERÄTE

Hersteller/Verkäufer	Modell	Leistung [W]	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Effizienzklasse	Lebensdauer [h]	Lampen pro Modul
Philips Lighting	HF-MatchboxRED für Leuchtstofflampen bis 25W	7,5 - 22,7	80-94	40	22	A2	50.000	1
Philips Lighting	HF-PERFORMER EII für TL-D Lampen	18 - 70	280	30-39	28	A2	50.000	1-4
Philips Lighting	HF-P Xtreme EII für TL-D Lampen	37-107	360	30	28	A2	100.000	1-2
Philips Lighting	HF-R Touch&DALI EII für PL-L Lampen	36-80	360-425	350-415	21	A1	50.000	1-2
Philips Lighting	HF-R Touch&DALI EII für TL5 Lampen	14-80	360-425	350-415	21	A1	50.000	1-4
Philips Lighting	HF-R Touch&DALI EII für TL-D Lampen	18-58	360	350	21	A1	50.000	1-4
Philips Lighting	HF-REGULATOR EII für TL5 Lampen	14-80	360-425	350-415	21	A1	50.000	1-4
Philips Lighting	HF-REGULATOR EII für TL-D Lampen	18-58	360	350	21	A1	50.000	1-4
Philips Lighting	HID-PrimaVision C für MASTERColour Lampen	35-70	109-150	72,5-79,5	28-32	n.b.	40.000	1
Philips Lighting	HID-PrimaVision C für MASTERColour Lampen	35-150	134-175	72,5-79,5	28-32	n.b.	40.000	1-2
Philips Lighting	HID-PrimaVision mini für Mini MASTERColour	25-45	94-190	40-43,3	25-31,5	n.b.	40.000	1
Philips Lighting	HID-PrimaVision für MiniWhite SON Lampen	50, 100	150-189	90	38	n.b.	40.000	1
Philips Lighting	HID-PrimaVision für SON und CDO Lampen	70-150	150-185	90	40	n.b.	40.000	1
Philips Lighting	HID-PrimaVision Xtreme für MASTERColour 250W	250	166	97	461	n.b.	40.000	1
Philips Lighting	HF-PERFORMER EII für PL-L Lampen	36-55	280	30	28	A2	50.000	1-2
Philips Lighting	HF-PERFORMER EII für TL5 Lampen	14-80	360-425	350-415	21	A2	50.000	1-4
Philips Lighting	Primaline Halogen-Transformator	70-150	110-145	45-51	33	n.b.	50.000	1-4
Osram Ltd	HALOTRONIC® für Halogen- und Niedervoltlampen HTM 70/105	20-105	108	52	33	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	HALOTRONIC® für Halogen- und Niedervoltlampen HTM 150	50-150	153	54	36	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	HALOTRONIC® für Halogen- und Niedervoltlampen HTN 75 I	20-75	104	33	22	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	HALOTRONIC® für Halogen- und Niedervoltlampen HT... LF	35-120	172	42	20	n.b.	50.000	n.b.
Osram Ltd	HALOTRONIC® für Halogen- und Niedervoltlampen HT... L	20-210	175-220	42-46	34-44	n.b.	50.000	n.b.
Osram Ltd	POWERTRONIC® für Hochdruckentladungslampen PT...S	20	97	43	42	n.b.	40.000	1
Osram Ltd	POWERTRONIC® für Hochdruckentladungslampen Pti...S	35-150	110-165	75-90	30-31	n.b.	40.000	1-2
Osram Ltd	POWERTRONIC® für Hochdruckentladungslampen Pti...I	35-150	155-210	83-98	32-33	n.b.	40.000	1-2
Osram Ltd	OPTOTRONIC® für LED-Module OT...CE 10V	0,2-6	52	50	19	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	OPTOTRONIC® für LED-Module OT...L 10V	0,4-10	150	22	22	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	OPTOTRONIC® für LED-Module OT 10V	0,4-50	109-220	46,2-50	43,6-35	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	OPTOTRONIC® für LED-Module OT...E 10V	0,4-50	241	43	30	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	OPTOTRONIC® für LED-Module OT...CE 24V	0,2-6	52	50	19	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	OPTOTRONIC® für LED-Module OT 24V	0,9-75	80-220	40-50	22-46,3	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	OPTOTRONIC® für LED-Module OT...S 24V	0,9-20	60	60	30,5	n.b.	30.000	n.b.
Osram Ltd	OPTOTRONIC® für LED-Module OT...E 24V	0,9-75	241	43	30	n.b.	30.000	n.b.

n.b. nicht bekannt

Quelle: Gertec GmbH, Stiftung Warentest 1/2006, www.ecotopen.de

LED-LAMPEN

Hersteller	Modell	Farbe	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	Leistung
Osram Ltd	DRAGONeye	weiß, warmweiß, rot, orange, grün, blau	33	23	23	0,8-1,1
Osram Ltd	DRAGONpuck	weiß, warmweiß, rot, orange, gelb, blau	12	35	35	2,4-3,6
Osram Ltd	DRAGONtape	weiß, warmweiß, rot, orange, gelb, blau	154	25	n.b.	4,8-7,2
Osram Ltd	LINEARlight POWER Flex	weiß	2798-2802	10	3	72,0
Osram Ltd	LINEARlight Flex	weiß, rot, orange, grün, blau	8.400	10	3	57,6-72
Osram Ltd	LINEARlight Flex	weiß, rot, orange, grün, blau	4.200	10	4	15,0-30
Osram Ltd	LINEARlight	weiß, superrot, rot, orange, orange, grün, blau	448	10	4	3,2-4,0
Osram Ltd	LINEARlight Colormix	rot, grün, blau	150	12	4	1,8-3,6
Osram Ltd	LINEARlight Colormix Flex	rot, grün, blau	200	12	2	16,8-33
Osram Ltd	BACKlight	weiß, superrot, rot, orange, orange, grün, blau	240-550	30	n.b.	3,2-5,0
Osram Ltd	BACKlight BL02	weiß, superrot, rot, orange, orange, grün, blau	960-1440	12	n.b.	32,0-38
Osram Ltd	BACKlight BL04	weiß, grün, blau	480	36	n.b.	32,0-38
Osram Ltd	COINlight	weiß, rot, orange, grün, blau	33	33	n.b.	1,2
Osram Ltd	EFFECTlight	rot, orange, gelb, blau	70	28	35	1,4
Philips Lighting	Luxeon I Emitter - Batwing	Weiss, warmweiss, Green, Blue, Royal Blue, cyan, Red, Red Orange, Amber	15	15	5	1
Philips Lighting	Luxeon I Emitter - Lambertian	Weiss, grün,blue, Royal blue, cyan, rot, rot orange	15	15	6	1
Philips Lighting	Luxeon I Emitter - Side Emitting	Weiss, grün,blue, Royal blue, cyan, rot, rot orange	15	15	6	1
Philips Lighting	Luxeon III Emitter - Lambertian	Weiss, grün, blue, Royal blue, cyan, rot, rot-orange	15	15	6	3
Philips Lighting	Luxeon III Emitter - side emitting	Weiss, grün, blue, rot, rot-orange	15	15	6	3
Philips Lighting	Luxeon K2 Emitter	Weiss, grün, blau, royal blau, cyan, rot, rot-orange and amber	9	12	6	1.2 bis 1.5
Philips Lighting	Luxeon V Emitter - Lambertian	grün, blue, Royal blue, cyan	15	15	6	5
Philips Lighting	Luxeon V Emitter - side emitting	grün, blue, Royal blue, cyan	15	15	6	5
Philips Lighting	AccentLED GU5.3	warmweiß, kaltweiß, rot, grün, orange, blau	51	51	46	2
Philips Lighting	AccentLED GU10	warmweiß, kaltweiß, rot, grün, orange, blau	44	44	66	2
Philips Lighting	AccentLED E27	warmweiß, kaltweiß, rot, grün, orange, blau	44	44	70	2
Philips Lighting	DecoLED KZL	blau, amber, rot, grün, kaltweiß, warmweiß, RGBA	42	42	128	1-1,5
Philips Lighting	DecoLED REFL	blau, amber, rot, grün, kaltweiß, warmweiß, RGBA	50	50	57	1-1,5
Philips Lighting	DecoLED TRL	blau, amber, rot, grün, kaltweiß, warmweiß	50	50	100	1-1,5
Philips Lighting	DecoLED TRL	RGBA	60	60	115	1-1,5
Philips Lighting	DecoLED TRL outdoor	blau, amber, rot, grün, kaltweiß, warmweiß	50	50	100	1-1,5
Philips Lighting	DecoLED TRL outdoor	RGBA	60	60	115	1-1,5
Philips Lighting	Affinium LED string system	blau, amber, rot, grün, kaltweiß, warmweiß	20m	n.b.	n.b.	0,114-0,2
Philips Lighting	Affinium LED string kit 2m	blau, amber, rot, grün, kaltweiß, warmweiß	2m	n.b.	n.b.	0,114-0,2
Philips Lighting	Affinium LED string kit 6m	blau, amber, rot, grün, kaltweiß, warmweiß	6m	n.b.	n.b.	0,114-0,2
Philips Lighting	LED module system on/off 1x1	blau, amber, rot, grün, kaltweiß	35	35	35	1, 3
Philips Lighting	LED module system on/off 1x4	blau, amber, rot, grün, kaltweiß	140	35	35	4, 12
Philips Lighting	LED module system on/off 2x2	kaltweiß, warmweiß	70	70	35	4, 12
Philips Lighting	LED strip kit	blau, amber, rot, grün, kaltweiß, warmweiß	305	10	10	0,8
Philips Lighting	LED strip kit color	7 Farben und Farbwechsel	360	14	8	2,6

n.b. nicht bekannt

Quelle: Gertec GmbH, Stiftung Warentest 1/2006, www.ecotopen.de

KOMPAKTLEUCHTSTOFF-LAMPEN

Hersteller/verkäufer	Modell	Länge (mm)	Durchmesser (mm)	Form	Lichtfluss (lm)	Leistung (W)	Energie-effizienz-klasse	Fassung
Aldi (Nord)	Elektronische Energiesparlampe 12W	136	45	Stab	729	12	A	E27
Aldi (Nord)	Elektronische Energiesparlampe 7W	136	45	Stab	425	7	A	E14
Aldi (Nord)	Varilux 11W (ArtNr VX6111)	120	41	Birne	635	11	A	E27
Bauhaus	Voltolux Energiesparlampe 10W	137	45	Stab	623	10	A	E27
Bauhaus	Voltolux Energiesparlampe Globe 21W	191	51	Kugel	1229	21	A	E27
Ecopak	Elektronische Energiesparlampe 11W	142	41	Stab	586	11	A	E27
GE Lighting GmbH	FLE 15TBX/XM/827	128	42	Stab	900	15	A	E27
Ikea Ltd	Energiesparlampe 11W (ArtNr 100.606.11)	115	41	Birne	627	11	A	E27
Ikea Ltd	Energiesparlampe 11W (ArtNr 400.677.29)	144	49	Stab	660	11	A	E27
Ikea Ltd	Model GA607 7W (ArtNr 600.606.04)	101	36	Birne	399	7	A	E14
Isotronic	11W (ArtNr 10106)	144	40	Stab	685	11	A	E27
Isotronic	11W (ArtNr 10124)	138	44	Birne	644	11	A	E27
Luxx	Energy-Saver 7W	125	43	Stab	415	7	A	E14
Megaman IDV	Compact 2000 MM320 20W	144	64	Stab	2730	20	A	E27
Megaman IDV	Compact Globe MM 320G 20W	149	72	Kugel	1170	20	A	E27
Megaman IDV	Compact Classic 1 MM011	114	41	Birne	572	11	A	E27
Neolux	10W, EE10 430 5155/34	137	45	Stab	615	10	A	E27
Osram Ltd	Dulux EL Classic 7 W	132	46	Birne	350	7	A	E27
Osram Ltd	Dulux EL Classic A	n.s.	n.b.	Birne	2173	15	A	E27
Osram Ltd	Dulux EL Facility	n.s.	n.b.	Stab	798	14	A	E27
Osram Ltd	Dulux EL Longlife 11 W	118	45	Stab	660	11	A	E27
Osram Ltd	Dulux EL Longlife 11 W	127	46	Stab	660	11	A	E14
Osram Ltd	Dulux EL Longlife 15 W	127	45	Stab	900	15	A	E27
Osram Ltd	Dulux EL Longlife Classic 7W	113	36	Birne	410	7	A	E27
Osram Ltd	Dulux EL Longlife Classic 7W	132	46	Kerze	399	7	A	E14
Osram Ltd	Dulux EL Longlife Globe 20 W	191	51	Kugel	1185	20	A	E27
Philips	Master PL Electronic 751423xx 15W	125	61	Stab	878	15	A	E27
Philips	PL E D / Pro 20-23W	191	48	Kugel	1200	20	A	E27
Philips	SoftoneEsaver 6yr 12W	113	35	Birne	702	12	A	E27
Radium Lampenwerk	Ralux quick RX-Q 11 W	n.s.	n.b.	Stab	627	11	A	E27
Radium Lampenwerk	Ralux quick RX-Q 15 W	n.s.	n.b.	Stab	900	15	A	E27
Radium Lampenwerk	Ralux quick RX-Q 7 W	n.s.	n.b.	Stab	399	7	A	E27
TIP	Energiesparlampe 10W 827 E27	136	45	Stab	615	10	A	E27

n.b. nicht bekannt

Quelle: Gertec GmbH, Stiftung Warentest 1/2006, www.ecotopten.de